

# Samenvatting van clozapine

## Waarom gebruikt u dit medicijn?

Clozapine is een medicijn tegen psychose.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- psychose, zoals bij schizofrenie. U ziet of hoort dingen die er niet zijn.
- de ziekte van Parkinson
- onrust bij schizofrenie
- erge depressie
- problemen met bewegen
- bipolaire stoornis. Dit is een ziekte waarbij u soms heel somber bent. En soms bent u heel blij, druk, doet u dingen zonder na te denken of denkt u dat u alles kunt.

Het werkt binnen een paar uur en blijft een halve dag tot 1 dag lang werken.

## Gebruik

Clozapine is er als tabletten en smelttabletten. Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

Op het etiket van de apotheek staat hoeveel u moet gebruiken.

### Tabletten met clozapine

Slik de tabletten met een half glas water.

### Smelttabletten met clozapine

1. Haal de tablet pas vlak voor het innemen uit de verpakking. Doe dit voorzichtig, zonder de tablet te beschadigen.
2. Leg de tablet dan op uw tong. De tablet zal snel oplossen. U kunt de tablet daarna doorslikken, hier is geen water bij nodig.

U kunt dit medicijn een half jaar tot meerdere jaren gebruiken.

## Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- verstopping
- problemen met plassen, zoals uw plas verliezen zonder dat u het wilt
- kwijlen tijdens uw slaap
- zwaarder worden
- een droge mond of ogen
- minder zin in vrijen
- slaperig, duizelig, suf of verward zijn

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

## Waarschuwingen



**Let op!** Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



**Let op!** U mag de **eerste 2 weken** dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u 2 weken dezelfde dosering heeft gebruikt, mag u weer autorijden. Maar doe dat **vanaf 8 uur** na elke inname.



**Let op!** met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Alcohol kan u nog suffer maken.



**Let op!** Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



**Let op!** Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk en dat kan slecht zijn voor de baby. Overleg met uw arts of apotheker.

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

