

Samenvatting van lamotrigine

Waarom gebruikt u dit medicijn?

Lamotrigine zorgt dat overprikkelde zenuwen in uw hersenen tot rust komen.

Uw arts schrijft dit medicijn voor bij:

- epilepsie
- manische depressie, dit hoort bij de ziekte bipolaire stoornis
- zenuwpijn
- angststoornis posttraumatische stressstoornis (PTSS)

U merkt pas na een paar weken of het goed bij u werkt. Bij epilepsie merkt u dat u minder vaak aanvallen heeft, of dat deze verdwijnen.

Gebruik

Lamotrigine is er als kauwtabletten en oplostabletten. Op het etiket van de apotheek en in de bijsluiter staat hoeveel u moet gebruiken.

U kunt de tablet heel doorslikken, kauwen of oplossen in een beetje water.
Drink hierna nog een glas water.

Bijwerkingen

U kunt last krijgen van:

- huiduitslag met vlekken op de huid
- hoofdpijn
- psychische klachten, als prikkelbaar zijn
- slaperig, suf, moe en duizelig voelen

Heeft u veel last van deze bijwerkingen? Overleg dan met uw apotheker of arts.

U heeft minder kans op bijwerkingen als u met een lage dosis begint en daarna steeds iets meer van dit medicijn neemt. Uw arts geeft u daarom een opbouwschema.

Waarschuwingen



Let op! Stop niet in één keer met dit medicijn. Bouw langzaam af. Bespreek dit met uw apotheker of arts.



Let op! U mag de eerste week niet autorijden. Nadat u 1 week lang dezelfde dosering heeft gebruikt mag u weer autorijden. Rijd daarna alleen als u geen bijwerkingen heeft.



Let op met alcohol als u dit medicijn gebruikt. Dit kan u nog suffer maken.



Let op! Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.



Let op! Geeft u borstvoeding? Dit medicijn komt in de moedermelk en kan bijwerkingen bij de baby geven. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken

Uitleg van de apotheker op video? Scan hier:

